



OZNACZENIA ZESPOŁU PRÓŻNI O WYDAJNOŚCI 120M3/H:

1. POMPA PRÓŻNIOWA O WYDAJNOŚCI 48M3/H; $N_s=1,1\text{KW}-3\text{ KPL}$
2. ZBIORNIK ZBIORNIK PRÓŻNI Z PRZEŁĄCZNIKAMI PRÓŻNIOWYMI $V=500\text{L}$
3. PANEL STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM
4. ZESPÓŁ FILTRÓW ANTYBAKTERYJNYCH

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o. 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47			NR RYS. S/4
TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ ORAZ ODDZIAŁU CHIRURGII Z BLOKIEM OPERACYJNYM POD POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHOROǃB WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII		FAZA PROJ.WYKON.
ADRES	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 18-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 715/4 JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY		BRANŻA SANIT.
RYSUNEK	SCHEMAT INSTALACJI PRÓŻNI		SKALA B/S
PROJEKTANT	mgr inż. Danuta Piszczatowska upr. nr: SUW-75/90		DATA 31 maja 2019 r. PODPIS