

KARTY WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO.
PEDIATRIA - KARTA ZAMIENNA POKOJU LEKARZA DYŻURNEGO (NR 2.7)

2.7 Lekarz dyżurny (pokój wypoczynkowy).

L.p.	Symbol	Nazwa	Szt.	Wymiary (cm)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Tg3	Chłodziarka	1	60 x 60 x 145	
2	TV	Radio, Telewizor TV 32"	1+1		
3	A	Antena rtv	1pkt		
4	Ea7'	Biurko komputerowe	1	100 x 75 x 75	
5	K	Zestaw komputerowy	1		
6	F	Aparat telefoniczny	1		
7	Bd2	Fotel obrotowy do biurka	1	55 x 55 x 85	
8	Af2	Kanapa	1	200 x 80 x 85	

KARTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO
PEDIATRIA - KARTA ZAMIENNA POKOJU LEKARZY PRACY (NR 2.8)

2.8 Pokój lekarzy pracy.

Dane	Malowanie	Np. farbą emulsyjną zmywalną
	Okładzina	Gładka, trwała, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (np. farba emulsyjna). Fartuch przy umywalce z materiałów trwałych, gładkich, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych min 1,60 m wys. 1,20 szer.
Ogólne	Podłoga	Ciepła, łatwo zmywalna, (np. wykładzina PVC R9 elektrostatyczna)
	Cokoliki	Powinny być wykonane do wysokości min. 0,08 m z tego samego materiału co posadzki
Instal. elektr.	Instalacja oświetleń	Górne
	Instalacja siłowa	Nie
	Instalacja gniazdowa	Tak
	Instalacja sygnalizacyjna	Sygnalizacja pożaru
	Instalacja telefoniczna	3 aparaty
	Instalacja specjalna	Intervox, Komputery, rtv (radio)
C.o.	Temperatura	+20 ⁰ C
Instal. sanit.	Wentylacja grawitacyjna	2 w/h
	Wentylacja mechaniczna	Nie
	Klimatyzacja	Tak
	Instalacja gazowa	Nie
	Instalacja parowa	
	Instalacja wod. - kan.	Do umywalki
	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
	Rodzaj oświetlenia	Naturalne
Wymag. Spec.	-	-
	-	-
	-	-