


PIĘTRO V INWENTARYZACJA

UWAGA:

- W celu uzyskania minimalnej szerokości użytkowej biegów (140cm) należy istniejącą balustradę przymocować w przestrzeni duszy do czoła biegów schod.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze.
- Projekt przewiduje wydzielenie pożarowe obu sztybów dźwigowych.
- Wymiary mogą mieć charakter przybliżony.
- Wydzielenie pożarowe klatki schodowej "A" oraz sztybów dźwigowych na 4 piętrze pokazano na odrębnym rysunku projektu Oddziału Wewnętrznego.



PIĘTRO V

- GRANICE OPRACOWANIA
- GRANICE OPRACOWANIA OBEJMUJĄCE ZAKRES ZMIAN NIEISTOTNYCH WOBEC ZATWIERDZONEGO PR. BUD. (PRZEBUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO)
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE ADAPTOWANE
- ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- PROJ. NOWY STROP (USUNIĘCIE STROPU ISTN.)
- ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o. 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47			NR RYS. 5
TEMAT	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGOWEGO W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ		FAZA PROJ. BUD.
ADRES	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 18-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 715/5 JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY		BRANŻA ARCH.
RYSUNEK	PIĘTRO V - INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT - RYS. ZAM.		SKALA 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Kochański upr. nr: SUW-29/89	DATA 30 września 2020r.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Ewa Basalaj	DATA 30 września 2020r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Paweł Malesiński upr. nr: BI-PdOKK/103/2007	DATA 30 września 2020r.	PODPIS