


PARTER
INWENTARYZACJA




PARTER

UWAGA:

- W celu uzyskania minimalnej szerokości użytkowej biegów (140cm) należy istniejącą balustradę przymocować w przestrzeni duszy do czoła biegów schod.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze.
- Projekt przewiduje wydzielenie pożarowe obu szybów dźwigowych.
- Wymiary mogą mieć charakter przybliżony.
- Wydzielenie pożarowe klatki schodowej "A" oraz szybów dźwigowych na 4 piętrze pokazano na odrębnym rysunku projektu Oddziału Wewnętrznego.

GRANICE OPRACOWANIA

GRANICE OPRACOWANIA OBEJMUJĄCE ZAKRES ZMIAN NIEISTOTNYCH WOBEC ZATWIERDZONEGO PR. BUD. (PRZEBUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO)

ELEMENTY ISTNIEJĄCE ADAPTOWANE

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

PROJ. NOWY STROP (USUNIĘCIE STROPU ISTN.)

ELEMENTY PROJEKTOWANE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o.**<br>02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47 | | | NR RYS.<br>2 |
| TEMAT | **PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGOWEGO W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ** | | FAZA<br>PROJ. BUD. |
| ADRES | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach<br>18-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 715/5<br>JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY | | BRANŻA<br>ARCH. |
| RYSUNEK | **PARTER - INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT - RYS. ZAM.** | | SKALA<br>1:50 |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Marek Kochański<br>upr. nr: SUW-29/89 | DATA<br>30 września 2020r. | PODPIS |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. Ewa Basałaj | DATA<br>30 września 2020r. | PODPIS |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Paweł Malesiński<br>upr. nr: BI-PdOKK/103/2007 | DATA<br>30 września 2020r. | PODPIS |