



































STOLARKA WEWNĘTRZNA		
ID	DW1	DW2
Ilość	1	1
Szerokość	150	150
Wysokość	210	210
Wymiary otworu w ścianie	150x210	150x210
Orientacja		
Rzut		
Widok		
Uwagi	kontrola dostępu, SAP	kontrola dostępu, SAP







STOLARKA WEWNĘTRZNA			
ID	DW3	DW4	DW5
Ilość	2	1	1
Szerokość	140	140	140
Wysokość	200	200	200
Wymiary otworu w ścianie	160x210	160x210	160x210
Orientacja	L	P	P
Rzut			
Widok			
Uwagi	jednostronna kontrola dostępu, ościeżnica blokowa	antaba ze stali nierdzewnej, ościeżnica kątowna	EI 60, ościeżnica blokowa







STOLARKA WEWNĘTRZNA			
ID	DW6		DW7
Ilość	2	4	1
Szerokość	110	110	110
Wysokość	200	200	200
Wymiary otworu w ścianie	130x210	130x210	130x210
Orientacja	L	P	P
Rzut			
Widok			
Uwagi	ościeżnica kątowna	ościeżnica kątowna	ościeżnica blokowa

STOLARKA WEWNĘTRZNA			
ID	DW8		DW9
Ilość	2	2	6
Szerokość	100	100	90
Wysokość	200	200	200
Wymiary otworu w ścianie	120x210	120x210	110x210
Orientacja	L	P	L
Rzut			
Widok			
Uwagi	ościeżnica kątowna	ościeżnica kątowna	ościeżnica kątowna

STOLARKA WEWNĘTRZNA			
ID	DW9	DW10	DW11
Ilość	9	2	3
Szerokość	90	90	90
Wysokość	200	200	200
Wymiary otworu w ścianie	110x210	110x210	110x210
Orientacja	P	P	L
Rzut			
Widok			
Uwagi	ościeżnica kątowna	ościeżnica blokowa	kratka wentylacyjna, ościeżnica kątowna

STOLARKA WEWNĘTRZNA			
ID	DW11	DW12	
Ilość	4	1	2
Szerokość	90	80	80
Wysokość	200	200	200
Wymiary otworu w ścianie	110x210	100x210	100x210
Orientacja	P	L	P
Rzut			
Widok			
Uwagi	kratka wentylacyjna, ościeżnica kątowa	kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca	kratka wentylacyjna, ościeżnica obejmująca

STOLARKA WEWNĘTRZNA			
ID	DW13		DW14
Ilość	1	2	1
Szerokość	80	80	160
Wysokość	200	200	200
Wymiary otworu w ścianie	100x210	100x210	180x210
Orientacja	P	L	L
Rzut			
Widok			
Uwagi	kratka wentylacyjna, ościeżnica kątowna	kratka wentylacyjna, ościeżnica kątowna	EI 30, ościeżnica kątowna

STOLARKA WEWNĘTRZNA			
ID	DW15	DW16	
Ilość	2	1	2
Szerokość	90	100	100
Wysokość	200	200	200
Wymiary otworu w ścianie	110x210	100x200	100x200
Orientacja	L	L	P
Rzut			
Widok			
Uwagi	EI 60, ościeżnica kątowa	ościeżnica kątowa, kratka wentylacyjna	ościeżnica kątowa, kratka wentylacyjna

STOLARKA WEWNĘTRZNA

ID

DZ4

Ilość

1

1

Szerokość

110

110

Wysokość

200

200

Wymiary
otworu w
ścianie

130x210



130x210

Orientacja



L

P

Rzut







Widok











Uwagi



EI 60

EI 60

STOLARKA WEWNĘTRZNA		
ID	DZ5	OW1
Ilość	1	1
Szerokość	150	300
Wysokość	210	150
Wymiary otworu w ścianie	150x210	300x150
Orientacja		
Rzut		
Widok		
Uwagi	czujnik bezdotykowy, SAP	

STOLARKA WEWNĘTRZNA		
ID	OW2	OW3
Ilość	1	1
Szerokość	150	70
Wysokość	110	150
Wymiary otworu w ścianie	150x110	70x150
Orientacja		
Rzut		
Widok		
Uwagi	EI 15	roleta okienna wewnętrzna ręczna

STOLARKA WEWNĘTRZNA		
ID	SW1	SW2
Ilość	1	1
Szerokość	90	90
Wysokość	200	200
Wymiary otworu w ścianie	256x210	206x210
Orientacja	L	L
Rzut		
Widok		
Uwagi	doświetle EI 15	

STOLARKA WEWNĘTRZNA	
ID	SW3
Ilość	1
Szerokość	90
Wysokość	200
Wymiary otworu w ścianie	176x210
Orientacja	P
Rzut	
Widok	
Uwagi	