

### PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy parteru szpitala w Łapach w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów w służbie zdrowia - STACJA DIALIZ I PORADNIE  
ADRES INWESTYCJI : 18-400 Łapy, ul. Korczakowa 23  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
ADRES INWESTORA : 18-400 Łapy, ul. Korczakowa 23  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Stefanowicz  
DATA OPRACOWANIA : 08.11.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.11.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej $((2.59+0.88+5.96)*0.12)*3$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.395	
				RAZEM	3.395
d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5.69+3.96*2+4.61+3.48+4.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.280	
				RAZEM	26.280
d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 22.08+3.59+35+3.38+8.31+6.51*2+14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.380	
				RAZEM	99.380
d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.4+poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.660	
				RAZEM	125.660
d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.1+poz.2+poz.5*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.678	
				RAZEM	11.678
d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku z samochodu samowyladowczym na odleg. 1 km poz.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.678	
				RAZEM	11.678
d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km 5	t t	 5.000	
				RAZEM	5.000
<b>2</b>		<b>POSADZKI</b>			
d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.660	
				RAZEM	125.660
d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.660	
				RAZEM	125.660
d.2	KNR 2-02 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.660	
				RAZEM	125.660
d.2	KNR 2-02 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.660	
				RAZEM	125.660
d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.380	
				RAZEM	99.380
d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.280	
				RAZEM	26.280
d.2	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną $2.5*2+2.23-1+(1.8*2+2.2*2-1)*2+2.62*2+1.76*2-1+1.2*4+2.9*2-2$	m m	 36.590	
				RAZEM	36.590
<b>3</b>		<b>KONSTRUKCJE MUROWE</b>			
d.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr.12cm 3.28*(6.4+2.23+5.71*2+2.11*2+0.3+1.55+1.3+1.87+2.32+1.92+1.3+1.87+2.32+1.92+4.8+3.03+2.62+1.2+1.2+3.04)-13*2.05-0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 158.852	
				RAZEM	158.852
d.3	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane 12*1.5+1.2	m m	 19.200	
				RAZEM	19.200
<b>4</b>		<b>TYNKI I OKŁADZINY</b>			
d.4	KNR 3 0603-03	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 3 d.4 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania poz.16*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 317.704	125.660 317.704
20	KNNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 125.660	125.660
21	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.19+(4.8*4+ 11+2.23+6.34*2+4.8)*3.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 481.409	481.409
22	KNNR 2-02 d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.21/3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 160.470	160.470
23	KNNR 2 d.4 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.21-poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 320.939	320.939
<b>5</b>		<b>STOLARKA</b>			
24	KNNR-W 2-02 d.5 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 0.9*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 0.900	0.900
25	KNNR-W 2-02 d.5 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm 0.9*2+2.1+1.45+1.45+1.2+2.62+2.05*2	m m	RAZEM 14.720	14.720
26	KNNR-W 2-02 d.5 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30 1.95*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.998	3.998
27	KNNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 13*1*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.650	26.650
<b>6</b>		<b>ŚLUSARKA</b>			
28	KNNR 2 d.6 1301-02	Pochwyty stalowe na wspornikach w łazienkach dla osób niepełnosprawnych (1.2+1.4)*4	m m	RAZEM 10.400	10.400
<b>7</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
29	KNNR 2 d.7 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 320.939	320.939