

UWAGA:

- Za poziom +/- 0,00 przyjęto poziom parteru.
- Z uwagi na różnice wymiarowe dane wymiary mogą mieć charakter przybliżony.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze.

S1

	Istniejące warstwy stropodachu
	Istniejący tynk sufitu - odkucie odspojień, uzupełnienie braków oraz przetarcie zaprawą cementowo-wapienną
	Pustka montażowa sufitu podwieszanego
	Profile typu "T" na wieszakach z elementami rozprężnymi i prętach wieszakowych mocowanych do stropu
0,8cm	Sufit podw. kasetonowy modułarny

W pomieszczeniach takich, jak: sala intensywnego nadzoru, izolatka, gabinet diagn.-zab., łazienki, brudownik, pom. porządkowe, echo serca - sufity higieniczne pełne z płyt G-K

S2

	Istniejące warstwy 5 piętra
	Istniejący tynk sufitu - odkucie odspojień, uzupełnienie braków oraz przetarcie zaprawą cementowo-wapienną
	Pustka montażowa sufitu podwieszanego
	Profile typu "T" na wieszakach z elementami rozprężnymi i prętach wieszakowych mocowanych do stropu
0,8cm	Sufit podw. kasetonowy modułarny

S3

	Istniejące warstwy stropodachu po byłym bloku operacyjnym
	Istniejący tynk sufitu - odkucie odspojień, uzupełnienie braków oraz przetarcie zaprawą cementowo-wapienną
	Pustka montażowa sufitu podwieszanego
	Profile typu "T" na wieszakach z elementami rozprężnymi i prętach wieszakowych mocowanych do stropu
0,8cm	Sufit podw. kasetonowy modułarny (w łazienkach - sufity higieniczne pełne z płyt G-K)

P1


0,2cm	Wykładzina PVC spawana, bezspoinowa
0,8cm	Samopoziomująca warstwa szpachlowa
5cm	Podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową
	Folia PE - warstwa rozdzielająco-poślizgowo-izolująca/ w pom. mokrych warstwa wodoszczelna z wywinieciem na ścianę (np. 2x papa asf. ze sklejaniem na zakład lub papa termozgrzewalna)
min. 3cm	Styropian EPS-100 jako izolacja akustyczna: grubość warstwy dobrać tak, aby otrzymać obecny poziom posadzki kondygnacji
1cm	Podkład cementowy wyrównawczy
	Istniejący strop DZ-3



ELEMENTY ISTNIEJĄCE ADAPTOWANE



ELEMENTY DO USUNIĘCIA/ WYMIANY



ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o.			NR RYS.
02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47			3
TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII Z BLOKIEM OPERACYJNYM POD POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU CHOROBY WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII		FAZA PROJ. BUD.
ADRES	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 18-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 715/4 JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY		BRANŻA ARCH.
RYSUNEK	PRZEKRÓJ PIONOWY A-A ODDZIAŁ CHOROBY WEWNĘTRZNYCH I DIABETOLOGII		SKALA 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Kochański upr. nr: SUW-29/89	DATA 31 maja 2019 r.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Ewa Basałaj	DATA 31 maja 2019 r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Paweł Malesiński upr. nr: BI-PJOCK/103/2007	DATA 31 maja 2019 r.	PODPIS