


GRANICE OPRACOWANIA WG
ZATWIERDZONEGO PR. BUD.

GRANICE OPRACOWANIA OBEJMUJĄCE
ZAKRES ZMIAN NIEISTOTNYCH W OŚCIE
ZATWIERDZONEGO PR. BUD. (PRZEBUDOWA
I MONTAŻ NOWEGO DZRYBU DZWIOWEGO)

PIĘTRO III

W celu uzyskania minimalnej szerokości użytkowej biegów (140cm) należy istniejącą balustradę przy mocować w przestrzeni duszy do czoła biegów schod. - Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze. - Projekt przewiduje wydzielenie pożarowe obu sztybów dźwigowych. - Wymiary mogą mieć charakter przybliżony.



PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o. 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47			NR RYS. S.3
TEMAT	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DZWIOWEGO W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ		FAZA PROJ. BUD.
ADRES	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 18-100 ŁAPY. UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 715/5 JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY		BRANŻA SANIT.
RYSUNEK	PIĘTRO III - PROJEKT - RYS. ZAMIENNY INSTALACJE SANITARNE		SKALA 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. Danuta Piszczatowska upr. nr: SUW-75/90	DATA 30 września 2020r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Edyta Łysenko upr. nr: PDL/0053/POOS/09	DATA 30 września 2020r.	PODPIS