



GRANICE OPRACOWANIA

GRANICE OPRACOWANIA OBEJMUJĄCE ZAKRES ZMIAN NIEISTOTNYCH WOBEC ZATWIERDZONEGO PR. BUD. (PRZEBUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO)

ELEMENTY ISTNIEJĄCE ADAPTOWANE

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

PROJ. NOWY STROP
(USUNIĘCIE STROPU ISTN.)

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PIĘTRO II
INWENTARYZACJA

PIĘTRO II

UWAGA:

- W celu uzyskania minimalnej szerokości użytkowej biegów (140cm) należy istniejącą balustradę przymocować w przestrzeni duszy do czoła biegów schod.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wymiary w naturze.
- Projekt przewiduje wydzielenie pożarowe obu szybów dźwigowych.
- Wymiary mogą mieć charakter przybliżony.
- Wydzielenie pożarowe klatki schodowej "A" oraz szybów dźwigowych na 4 piętrze pokazano na odrębnym rysunku projektu Oddziału Wewnętrznego.

PROJECT - CONSULTING Sp. z o.o. 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47			NR RYS. 3
TEMAT	**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU DŹWIGOWEGO W RAMACH REMONTU I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO Z IZBĄ PRZYJĘĆ**		FAZA PROJ. BUD.
ADRES	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 18-100 ŁAPY, UL. JANUSZA KORCZAKA 23, DZ. EWID. NR 715/5 JEDN. EWID. NR 200206_4 ŁAPY, OBR. EWID. NR 0001 ŁAPY		BRANŻA ARCH.
RYSUNEK	**PIĘTRO II - INWENTARYZACJA ORAZ PROJEKT - RYS. ZAM.**		SKALA 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Kochański upr. nr: SUW-29/89	DATA 30 września 2020r.	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Ewa Basałaj	DATA 30 września 2020r.	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Paweł Małesiński upr. nr: BI-PdOKK/103/2007	DATA 30 września 2020r.	PODPIS